

MODALITA' DI RACCOLTA URINE PER CATENE LEGGERE KAPPA E LAMBDA TOTALI (LEGATE E LIBERE)



MODALITA' DI RACCOLTA PER PROTEINA DI BENICE-JONES, IMMUNOFISSAZIONE

Modalità di raccolta urine delle 12 ore “Overnight”:

Alla sera, intorno alle ore 20, urinare e scartare le urine. Da questo momento raccogliere tutta la quantità di urine nell’arco delle 12 ore successive, comprese quelle della prima minzione del mattino, esattamente alla medesima ora dell’inizio della raccolta nel giorno precedente.

Le catene leggere kappa e lambda totali si possono ricercare e, se presenti, dosare sia su campione di urine delle 12 ore che delle 24 ore.

La rilevazione, secondo la letteratura scientifica, è più indicata su campione di urine “overnight”, raccolte in base alla procedura suddetta.

Il metodo riconosciuto dagli immunologi per la ricerca della paraproteina di Bence-Jones è la Immunofissazione Urinaria, meglio se eseguita sul campione di urine “overnight”, raccolte in base alla procedura suddetta.

Tempo massimo di risposta

4 giorni

La Direzione



06 809641



info@bios-euclide.it



gruppobios.it | pediatrico.roma.it