

# MODALITA' DI PREPARAZIONE PER PANCOLONSCOPIA



## INFORMAZIONI GENERALI

Nei 3 giorni precedenti l'esame non mangiare legumi, frutta, verdura, patate, alimenti integrali e crusca.

Il giorno prima dell'esame è consentito solo un pranzo leggero (ad es. pastina in brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso). La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo, senza pastina). Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l'assunzione di Moviprep gusto arancio e fino all'esecuzione della colonscopia. E' possibile bere acqua the o camomilla fino a 3 ore prima dell'esame.

In caso di stitichezza (feci dure con frequenza inferiore a 3 volte a settimana) chiedere consiglio al medico per valutare l'aggiunta di un lassativo nei 2-3 giorni precedenti l'inizio della preparazione.

Comprare in Farmacia una confezione di Moviprep (scatola con 4 buste).

### **Per Pancolonscopia effettuata dopo le ore 11.30 ed entro le ore 14.00:**

- ❖ la sera prima dell'esame cenare alle 19.30 con un pasto liquido (brodo senza pasta).
- ❖ la preparazione inizia alle ore 20.30 del giorno prima dell'esame.
- ❖ Ore 20:30: assumere 1 litro di Moviprep gusto arancia ed almeno ½ litro di acqua.
- ❖ E' anche possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, camomilla, tisana).

Al mattino del giorno dell'esame assumere 1 litro di Moviprep gusto arancia ed almeno ½ litro di acqua. E' anche possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, camomilla, tisana).

La preparazione (compreso il litro di acqua aggiuntivo) va terminata almeno 3 ore prima dell'esame endoscopico.

In caso di nausea si può assumere prima o durante la preparazione stessa una compressa di Plasil o Peridon.

*Segue*



06 809641



info@bios-euclide.it



gruppobios.it | pediatrico.roma.it

# MODALITA' DI PREPARAZIONE PER PANCOLONSCOPIA



## INFORMAZIONI GENERALI

### Per Pancoloscopia effettuata tra le ore 8.00 e le ore 11.30:

- ❖ La sera prima dell'esame assumere un litro di Moviprep gusto arancio tra le ore 18.30 e le ore 19.30, bevendo successivamente almeno un litro di acqua. fare una cena liquida a base di brodo senza pasta.
- ❖ Bere il secondo litro di Moviprep gusto arancio tra le ore 21.30 e le ore 22.30 e successivamente bere almeno ½ litro di acqua; è possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, tisana, camomilla).

In caso di nausea si può assumere prima o durante la preparazione stessa una compressa di Plasil o Peridon.

### Per Pancoloscopia effettuata tra le ore 14.00 e le ore 20.00:

- ❖ La sera prima dell'esame cenare alle ore 19.30 con pasta in bianco o una fetta di carne e la mattina dell'esame assumere alle ore 8.00 un litro di Moviprep gusto arancio, bevendo successivamente almeno ½ litro di acqua, è possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, tisana, camomilla).
- ❖ Bere il secondo litro di Moviprep gusto arancio 5 ore prima dell'orario di appuntamento (in un'ora) e successivamente bere almeno ½ litro di acqua da terminare in ½ ora; è possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari fino a 3 ore prima dell'orario di appuntamento.
- ❖ La preparazione (compreso il litro di acqua aggiuntivo) va terminata almeno 3 ore prima dell'esame endoscopico.

In caso di nausea si può assumere prima o durante la preparazione stessa una compressa di Plasil o Peridon.

### Note

1. Se si assumono abitualmente farmaci, devono essere sospesi dal momento dell'inizio della preparazione, ad eccezione di quelli per ipertensione o cardiopatia.
2. Qualora si fosse in terapia con anticoagulanti, aspirina o simili, è necessario consultare il medico endoscopista, anche telefonicamente, prima dell'esame.

*Segue*



06 809641



info@bios-euclide.it



gruppobios.it | pediatrico.roma.it

# MODALITA' DI PREPARAZIONE PER PANCOLONSCOPIA



## INFORMAZIONI GENERALI

3. Al medico dovranno essere comunicate anche eventuali allergie di cui si sia a conoscenza.
4. Almeno una settimana prima dell'esame il cliente in prenotazione per effettuare l'esame endoscopico in sedazione, se di età pari a 65 anni o più, oppure se cardiopatico anche di età inferiore, dovrà prenotare un colloquio con il medico anestesista al fine di valutare la fattibilità della sedazione e dell'accertamento diagnostico.
5. In questo momento di **Emergenza Covid** il colloquio tra il medico anestesista ed il cliente avverrà soltanto telefonicamente pertanto il cliente dovrà inviare via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@bios-surgery.it](mailto:info@bios-surgery.it) le analisi propedeutiche all'intervento ed il numero telefonico ove desidera essere ricontattato. Il personale di segreteria avrà cura di inoltrare la mail al medico anestesista che ricontatterà il cliente per i più opportuni approfondimenti.
6. Il tempo di consegna del referto relativo ad un eventuale esame istologico è di 7 giorni dall'effettuazione dell'esame, salvo la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici.
7. Si richiede cortesemente di confermare l'appuntamento, rispondendo all'SMS inviato qualche giorno prima della data dell'endoscopia.

**Se l'esame è eseguito in sedazione è necessario venire accompagnati. non si può guidare la macchina o andar via da soli dopo l'esame.**

*La Direzione*



06 809641



info@bios-euclide.it



gruppobios.it | pediatrico.roma.it